


Pİ KAM 18-440 E6 4x2

Pİ KAM 18-440 E6 4x2

Machine Dimensions
Genel Ölçüler



Specifications Özellikler



Kabin

Cab

Kabin Tipi
Cab Type

Yüksek tavan - Yataklı Kabin
High Ceiling with Bed



Motor

Engine

Tip
Type

Daimler Om471 E6 D

Hacim
Displacement

12,8 lt / 6 silindir - cylinder

Güç
Power

330 kW (442 HP) @ 2100 rpm

Tork
Torque

2200 Nm



Yakıt Sistemi

Fuel System

Yakıt Enjeksiyonu
Fuel Injection

Daimler

Yakıt Tankı
Fuel Tank

650 Lt.
85 Lt (Adblue)



Şanzıman

Transmission

Marka
Brand

Daimler

Tip
Type

G30-12 AMT (12+1)



Direksiyon Sistemi

Steering System

Marka
Brand

Hema

Tip
Type

Hidrolik Takviyeli
Hydraulic Supported



Debriyaj

Clutch System

Alt Merkez Marka
Sub Center Brand

Dönmez

Üst Merkez Marka
Top Center Brand

BMC



Akslar

Axels

Ön Aks
Front Axle

VOK 07-10

Arka Aks
Rear Axle

PİRA 1037 C (1:3.70)



Elektrik

Electric

Arka Aks
Rear Axle

24 V (2 x 12V - 150 Ah)



Fren Sistemi

Break System

Tip

Çift devreli Hidrolik Disk Fren
Ön ve Arka disk fren
Isıtmalı Hava işleme ünitesi

Type

Double Circuit Hydraulic Brake
Front and Rear Disc Brake
Heated air processing unit



Süspansiyon

Suspension

Ön Makas Tipi

Parabolik Makas

Front Springs Type

Parabolic Springs

Arka Makas Tipi

Dört körüklü Havalı süspansiyon

Rear Springs Type

Four bellow air suspension



Lastikler ve Jantlar

Tyres and Rims

Ön Aks
Front Axle

315/80 R22.5

Arka Aks
Rear Axle

6+1



Araç Kapasitesi

Vehicle Capacity

Yüksüz Ağırlık
Total Weight

7540 kg

Yüklü Ağırlık
Loaded Weight

44000 kg

Tırmanma Kabiliyeti
Gradeability

26° (%48)

Yükseklik
Height

3520 mm ±20

Genişlik
Width

2460 mm ±20

Uzunluk
Length

5950 mm ±20

Azami Hız
Maximum Speed

110 km/h



Pİ KAM 18-440 E5 4x2
Pİ KAM 18-440 E6 4x4

