



# Pİ 1011

## Pİ 1011

### Machine Dimensions

### Genel Ölçüler



## Specifications Özellikler



### Teknik Özellikler Technical Properties

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Kepçe Kapasitesi<br>Bucket Capacity Heaped | 0,60 m <sup>3</sup> |
| Toplam Ağırlığı<br>Operating Weight        | 4.600 kg            |
| Koparma Kuvveti<br>Breakout Force          | 7.340 kg            |



### Hidrolik Sistem Hydraulic System

|                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip<br>Type                           | 2 Elemanlı Hidrolik Distribütör Basınç Emniyet, Antişok ve Antikaviteasyon Valfleri ile komple<br>Hydraulic Distributor with 2 sections complete with Relief Pressure, Antishock and Anticavitation Valves |
| Pompa Tipi<br>Pump Type               | Paletli<br>Vane                                                                                                                                                                                            |
| Çalışma Basıncı<br>Operating Pressure | 150 bar                                                                                                                                                                                                    |
| Kapasite<br>Flow Rate                 | 112 lt per min                                                                                                                                                                                             |



### Şanzıman Transmission

| Tip<br>Type  |                                  | Hidrolik Kumanda Kollu<br>Hydraulic Joystick |                                   |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hız<br>Speed | 1. Vites<br>1 <sup>st</sup> Gear | 3,15 km/h<br>3,44 km/h                       | ileri / forward<br>geri / reverse |
| Hız<br>Speed | 2. Vites<br>2 <sup>nd</sup> Gear | 6,51 km/h<br>7,13 km/h                       | ileri / forward<br>geri / reverse |
| Hız<br>Speed | 3. Vites<br>3 <sup>rd</sup> Gear | 11,94 km/h<br>13,07 km/h                     | ileri / forward<br>geri / reverse |
| Hız<br>Speed | 4. Vites<br>4 <sup>th</sup> Gear | 20,12 km/h<br>22,04 km/h                     | ileri / forward<br>geri / reverse |



### Direksiyon Sistemi Steering System

|                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip<br>Type                                 | Hidrolik Servo kumandalı fren ve kavrama<br>Hydraulic servo controlled brakes and clutches |
| Min. Dönüş Yarıçapı<br>Min. Steering Radius | 2900 mm                                                                                    |
| Çalışma Basıncı<br>Operating Pressure       | 130 Bar                                                                                    |
| Kapasite<br>Flow Rate                       | 24 lt.                                                                                     |



### Motor

### Engine

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tip<br>Type                         | Diesel                       |
| Silindir Sayısı<br>No. of Cylinders | 3 @ 2,91 lt                  |
| Güç<br>Power                        | 39 kW (53 HP) @ 3500 rpm     |
| Soğutma Sistemi<br>Cooling System   | Su Soğutmalı<br>Water Cooled |
| Azami Tork<br>Max Torque            | 186 N.m                      |



### Akslar

### Axles

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tip<br>Type           | Zincir Tahrikli<br>Chain Driven                                               |
| Ön Aks<br>Front Axle  | Sabit Ön Aks<br>Rigid Front Axle                                              |
| Arka Aks<br>Rear Axle | Arka Aks Salınımı +10° (Toplam 20°)<br>Rear Axle Oscillation +10° (Total 20°) |



# Pİ 1011

## Pİ 1011

### Machine Dimensions

### Genel Ölçüler

