


Pİ TOWER 40

Pİ KULE 40


Free Standing at 29,9 meter
29.9 metrede SERBEST DURAN

Maksimum kaldırma kapasitesi Max. lifting capacity	2000 kg
En uçta Maks. kaldırma kapasitesi Max. Lifting capacity at jib end	750 kg
Maksimum çalışma yarıçapı Max. working radius	37.0 m



SABİT TABLA


FIXED BASE



A	29,5 m
B	2,8 x 2,8
C	1,0

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA


ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 1



A	29,5 m
B	2,8 x 2,8
C	1,0

SEVİYELEMELİ SABİT TABLA


ADJUSTABLE FIXED BASE TYPE 2



A	51,8 m
B	4,5 x 4,5
C	1,5

TEMELE KURULUM


FOUNDATION ELEMENT



A	28,9 m	95,0 m	50,7 m
B			
C	1,0	1,1	1,5


HAREKETLİ TABLA

TRAVELLING BASE



A	29,6 m
B	4,5 x 4,5
C	1,5

Free Standing at 51,8 meter PYRAMIDAL Structure 51.8 metrede SERBEST DURAN PİRAMİD yapılı




Ürün özellikleri ve fiyatları herhangi bir uyarı ve zorunluluk olmaksızın değiştirilebilir. Bu dokümandaki resim, fotoğraf ve çizimler sadece tanıtım amaçlıdır. Ekipmanın kullanımı için Kullanım kitapğında verilmekte olan detayları kullanmalısınız. Ekipmanın kullanımı sırasında uygun Kullanıcı Kılavuzunu takip etmemeniz halinde veya sorumsuzca hareket etmeniz ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilir. Pİ MAKİNA garantisiz satılmış olan makina veya ekipmanın uygun standartlar dahilinde kullanımı kapsamaktadır. Satılan Ekipmanın kendisi dışında herhangi bir garanti verilmemekte veya ima edilmemektedir. "Pİ MAKİNA" Türkiye'de kayıtlı mülkiyet bir markadır.

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Pİ MAKİNA makes no other warranty, express or implied. "Pİ MAKİNA" is a registered trademark in TURKEY.

Pİ TOWER 40

Pİ KULE 40

Self Climbing Type
Kendi Kendine Yükselen





Load Diagram Yük Diyagramı

Pİ TOWER 40 Pİ KULE 40

Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Max. Safely Working Load		2000 kg 				
Bom (m) Jib (m)		17	23	29	35	37
Maksimum Güvenli Çalışma Yüğü Mesafesi Max. Safely Working Load Range		15	20	19	18	15
Yarıçap (m) Radius (m)	9	2000	2000	2000	2000	2000
	11	2000	2000	2000	2000	2000
	13	2000	2000	2000	2000	2000
	15	2000	2000	2000	2000	2000
	17	1750	2000	2000	2000	1785
	19		2000	2000	1955	1581
	21		1920	1882	1754	1416
	23		1740	1705	1589	1281
	25			1558	1450	1168
	27			1432	1333	1072
	29			1350	1232	990
	31				1145	918
	33				1068	855
	35				1000	799
	37					750

Technical Specifications Teknik Özellikler

		Hız Speed	Güç Power
Kule Dönüş Hızı Tower Slewing Speed		0,40 - 0,70 - 1,00 r.p.m	3,0 kW
Araba Hızı Trolley Speed		0 - 45 m/min	1,5 kW
Yürüyüş Hızı Travelling Speed		0 - 18 m/min	2 x 3,0 kW

Tip Type 	Güç Power		Kablo Cable	Adım Step				
	CV - ch PS - hp	kW	m		Yükleme Load	Hız Speed	Yükleme Load	Hız Speed
					kg	m/min	kg	m/min
10 - VF2	10	7,5	130	1	2000	4		
				2	2000	18		
				3	1000	37		

Toplam Güç İhtiyacı Total Installed Power	7,5 kW (10 HP)
	18 kW